

RELEASE NOTE 23.01

- kort om alt det nye i release 23.01. Dato for release er natten mellem den 18. og 19. januar 2023.

Indholdsfortegnelse

EG SENSUM ONE	2
① SENSUM APP: EFFEKTEVALUERING AF PN-MEDICIN I APP	2
① CUSTOMFELTER: OPDATERET VISNING AF FELTER MED RADIOKNAPPER MED UNDERSPØRGSMÅL	3
① PLAN: OPDATERING AF VINDUET TIL OPRETTELSE OG REDIGERING AF MÅL	3
① PERSONLIGE RELATIONER: TILPASNING AF PERSONLIGE RELATIONER OG EKSKLUDER FRA CPR-SYNKRONISERING	4
① SAGSFORLØB: SAGSAKTIVITETER KAN NU SKIPPES (MYNDIGHED)	7
① SAG: KOMMENTAR KOLONNE ER BLEVET TILFØJET TIL SAGSAKTIVITETSWIDGET	9
① SAG: (MYNDIGHED) MULIGHED FOR TILFØJELSE AF KORT NAVN TIL PARAGRAFFER	10
① SAMTYKKE: (BEGGE KONTEKSTER) TILFØJELSE AF NY RETTIGHED "SAMTYKKE_KONFIGURATION"	11
① DOKUMENTER: ÆNDRING TIL OPRETTELSE AF MAPPESTRUKTUR	11
② KALENDER: OPRET SERIER PÅ FASTE UGEDAGE	12
② PLAN/UDREDNING: CUSTOMFELTER PÅ TEMAER OG UNDERTEMAER I PLANER	13
① DOKUMENTSKABELON: OPRETTELSE AF "NY DOKUMENTSKABELON" ER BLEVET OPDATERET I KONFIGURATION (MYNDIGHED OG UDFØRER)	15
③ CPR: (MYNDIGHED OG UDFØRER) MULIGHED FOR AT TILFØJE LINK MELLEM TO ELLER FLERE BORGERE	16
① ORGANISATION: AUTOMATISK FILTRERING AF INAKTIVE AFDELINGER (BEGGE KONTEKSTER)	17
① PRIMÆRE: ÆNDRING I MÅDEN AT SKRIVE CPR-NUMMER UNDER 'PRIMÆRE' (MYNDIGHED)	18
① ORGANISATION: MULIGHED FOR DEAKTIVERING AF EN ORGANISATIONSENHED	19

EG Sensum One

① Sensum App: Effektevaluering af PN-medicin i app

Beskrivelse Har du en borger med udleveret PN-medicin, kan du på borgeroverblikket se på PN-labelen, at borgeren har manglende effekt evaluering på medicinen.

Sådan gør du:

1. Swipe til venstre på borgerens medicin modul.
2. Vælg det PN medicin, som du ønsker at effekt evaluere på.
3. Tilføj din evaluering og vælg  for 'gem'.

Fordele Du kan allerede udføre effekt evaluering af PN-medicin, på den eksisterende version.


Omfang Lille

Tilkøbsmodul Ja

Aktivering Aktivering sker automatisk.

Link til vejledning [Overblik over Medicin](#)


Skærbillede



① Customfelter: Opdateret visning af felter med radioknapper med underspørgsmål

Beskrivelse	Er der konfigureret felter med feltparten radioknapper og disse har underspørgsmål, bliver underspørgsmålet nu vist direkte under den valgte radioknap. Tidligere blev underspørgsmålet først vist under den sidste valgmulighed.
Fordele	Det er tydeligt om en valgt valgmulighed har et underspørgsmål, da underspørgsmålet vises lige efter et valgt svar.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk.
Link til vejledning	Udfyld Customfelt

Skærbillede



① Plan: Opdatering af vinduet til oprettelse og redigering af mål

Beskrivelse	Vinduet er redesignet og der er tilføjet to sektioner: 1. "Evaluerig af mål", hvor følgende allerede eksisterende felter er placeret: a. Afdeling b. Ansvarlig c. Evalueringsdato 2. "Indikator" hvor følgende allerede eksisterende felter er placeret: a. Indikator katalog og Indikator b. Udgangspunkt og Målsætning c. Frekvens
--------------------	--

Desuden er detaljevisningen på mål opdateret med en sektion "Ansvarlig" med ansvarlig organisation og medarbejder/team samt evalueringsdato.

Fordele	Giver et bedre overblik i vinduet samt en enklere visning af oplysningerne i forbindelse med indikatorer.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Mål og delmål i modulet Plan

Skærmbillede

Opdater mål

VUM Måltyper *

Fastholde funktionsevne

Aktiv

Ja

Evaluering af mål

Afdeling *

Afdeling C

Ansvarlig *

Jakob Larsen

Dato for næste målstatus *

31-12-2022

Indikator

Indikatorvariabel

Blinklys - Blinklys - Blinklys

Udgangspunkt

Gul

Målsætning

Gul

Evalueringsfrekvens

2

Uge

Målfelter

① Personlige relationer: Tilpasning af personlige relationer og ekskluder fra CPR-synkronisering

Beskrivelse Måden automatisk CPR-opslag på personlige relationer virker på, har i nogle tilfælde forårsaget, at manuelt udfyldt data på en personlig relation med en "standard" relationstype (eksempelvis Far, Mor eller Barn) er blevet overskrevet med den data, der er opgivet i CPR-service.


Dette problem opstår som oftest, når et site er sat op til at bruge "Automatisk opslag på relationer" i CPR-service konfiguration. Samme problem kunne også opstå når "Automatisk opslag på relationer" var slået fra, og der manuelt blev klikket på knappen "Importer personlig relation fra CPR-service".

For at afhjælpe problemet med overskrevet data er der blevet tilføjet muligheden for, at ekskludere en personlig relation fra CPR-synkronisering. Dette gøres ved at afkrydse den nye checkbox ved navn "Ekskluder fra CPR-synkronisering" ved oprettelse af en ny personlig relation eller ved redigering af en allerede oprettet personlig relation med en "standard" relationstype.


En anden ændring der er blevet foretaget, er at felterne "Relationstype" og "Person fra personliste" vil være deaktiveret ved redigering af en personlig relation, som har en "standard" relationstype. Kommentar- og ekstranetfelter vil stadig være redigerbare. Denne ændring er blevet lavet for at hjælpe brugeren fra at udfylde data, som senere vil blive overskrevet enten automatisk den næste dag eller manuelt, hvis knappen "Importer personlig relation fra CPR-service" blev klikket på. Her vil den nye checkbox "Ekskluder fra CPR-synkronisering" kunne bruges til at frakoble den personlig relation, og man ville frit kunne redigere i alle felter igen.

De brugere som kun benytter sig af "Brugerdefineret" relationstyper vil der ikke være nogen ændring for, og det vil forsat fungere på samme måde.


Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Sådan bruger du Personlige relationer
Skærbillede	"Ekskluder fra CPR-synkronisering" checkbox i opret personlig relation vindue:



Eksempel på felterne “Relationstype” og “Person fra personliste” er deaktiveret, når der redigeres en personlig relation med “standard” relationstypen Mor:



Eksempel på man kan vælge at "Ekskluder fra CPR-synkronisering" så man igen kan redigere "Relationstype" og "Person fra personliste":



① Sagsforløb: Sagsaktiviteter kan nu skippes (Myndighed)


Beskrivelse

Denne funktion er som standard slået fra, men kan aktiveres via; Konfiguration -> Sager -> Sagsmodeller -> Rediger sagsmodel. Herfra kan denne funktionalitet tilvælges ved at afkrydse en checkbox kaldet "Aktiver sletning af skippede aktiviteter".

Når funktionaliteten er slået til, vil brugeren få mulighed for at slette alle ikke startede sagsaktiviteter. Dette kan eksempelvis bruges til at fjerne de sagsaktiviteter fra sagsforløbet, som ikke længere er relevante at bruge. De slettede sagsaktiviteter kan stadig findes ved at filtrere på inaktive sagsaktiviteter, og de kan samtidigt også sættes som aktive igen, hvis der er behov for det.

Når en bruger klikker på en sagsaktivitet for at starte den, vil brugeren blive mødt af et vindue med en liste af checkboxes for hver af de forrige sagsaktiviteter, som ikke er startet, og som er konfigureret til at kunne slettes. De sagsaktiviteter som er konfigureret til ikke at kunne slettes, vil ikke blive vist på listen.

Fordele	Fordelen ved denne ændring er, at sagsaktiviteter, som ikke er relevante, bliver fjernet fra sagsaktivitetswidgten og sagsforløbet.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Vejledning til <i>Sagsforløb</i> bliver tilgængelig efter release. Den vil være placeret under kategorien <i>Sag og Faglig dokumentation</i> .
Skærbillede	Skærbilledet viser når brugeren starter en sagsaktivitet og får vist vinduet med listen over de ikke startede sagsaktiviteter, som er konfigureret til at kunne slettes. På skærbilledet vises det, at der kan slettes Sagsaktivitet 1 og Sagsaktivitet 2 fra den forrige sagsfase:



(SAG-20/3) Afregning - 2401790000

Rediger sagforløb

Afregning

je 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1

Vis slettede sagsaktiviteter

A screenshot of a web application showing a confirmation dialog box titled "Gendan aktivitet" (Restore activity). The dialog asks, "Er du sikker på at du ønsker at gendanne denne aktivitet?" (Are you sure you want to restore this activity?). Below the text are three buttons: "Annuller" (Cancel) with a red border, "Gendan aktivitet" (Restore activity) with a grey border, and "Bekræft" (Confirm) with a green border and a checkmark icon. The background shows a list of activities, with "Fase 1" selected. The activity "testtest Sagsaktivitet 1" is highlighted, and its deadline is "05-05-2020".

Beskrivelse	Kolonnen “Kommentar” er nu blevet tilføjet til sagsaktivitetswidgten. Dette gør det muligt at se kommentarer fra sagsaktiviteter fra dit dashboard.
--------------------	---

Omfang Lille


Aktivering	Aktivering sker automatisk
-------------------	----------------------------

Link til vejledning [Sagsaktivitets-widget til dashboard](#)

Sagsaktiviteter											
Til nye sager Team for virksomheder											
Aktivitet	Deadline	Status	Fase	Identifikation	Sagsnavn	Borger	CPR	Afledning	Ansvaret	Sekundær ansvarlig	Kommentar
Aktivitet med alle handlinger	1 gang	Sagslønning	SAG-22/1	TRN Sag - 0203940351	Harald Mikkelson		0203940351	Socialafdelingen	Default Employee	Peter Heim	
Aktivitet med alle handlinger	1 gang	Sagslønning	SAG-22/3	TRN Sag - 2803174033	Peter NPL		2803174033	Socialafdelingen	Peter Heim		
Oprett indtast	1 gang	Sagslønning	SAG-22/35	FFB - 0203940351	Harald Mikkelson		0203940351	Socialafdelingen	Peter Heim		
Aktivitet med alle handlinger	1 gang	Sagslønning	SAG-22/12	TRN Sag - 0110671U43	nano nansen			Socialafdelingen	Peter Heim		
Dokumenter om den er oprettet indberetninger	1 gang	SEI/NAB indberetning	SAG-22/74	Alkoholbehandling - 000054	Héllo Heilo			Socialafdelingen	Peter Heim		
PEDHO action test	1 gang	Sagslønning	SAG-22/78	FFB - 021270-4326	Lise Kofæd Svendsen		0212704326	Socialafdelingen	Peter Heim		

① Sag: (Myndighed) Mulighed for tilføjelse af kort navn til paragraffer

Beskrivelse	Under <i>Konfiguration</i> -> <i>Indsatser</i> -> <i>Paragraffer</i> er det nu muligt at redigere en paragraf og tilføje et kort navn til denne. Det korte §-navn vil blive vist, når paragraffen skal vises som menupunkt i en bestilling på en sag. Ved at trykke ind på §-navnet, fremgår det fulde navn stadig.
Fordele	Mange paragraffer har lange navne, hvilket besværliggør læsbarheden, når brugere skal se bestillingen, hvori §-navnet indgår.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Opret paragraf
Skærbillede	



Bestilling
Bestillinger
§85 - Aktiv - IND-22/2
§85 - Oprettet - IND-22/2

① Samtykke: (Begge kontekster) Tilføjelse af ny rettighed "SAMTYKKE_KONFIGURATION"


Beskrivelse	Under <i>Konfiguration</i> tilføjes der et nyt menupunkt der hedder "Samtykke". Dette menupunkt vil kun være tilgængelig såfremt man har rettigheden SAMTYKKE_KONFIGURATION. Denne nye brugerrettighed giver brugere adgang til at redigere og oprette samtykketyper. Vi vil senere gå mere i dybden omkring, hvad samtykketyper anvendes til, men overordnet set vil vi gerne give vores brugere muligheden for at oprette samtykketyper ud fra nogle skabeloner, som brugerne selv får defineret og tilpasset.
Fordele	På sigt bliver det nemmere for vores brugere at oprette samtykker ud fra brugerdefinerede skabeloner.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Vejledning til Samtykke er placeret under menupunktet <i>Borger</i> . Der er fejl i linket på nuværende tidspunkt, som vil blive fixet inden release 23.01.

① Dokumenter: Ændring til oprettelse af mappestruktur

Beskrivelse	Det var tidligere muligt at navigere hen på dokumenter på en nyoprettet borger, imens mapperne stadig var i gang med at blive oprettet. Dette er nu blevet ændret, så dokumenter på en nyoprettet borger først vil være tilgængelig, når mappestrukturen er fuldstændig oprettet. Hvis en bruger navigerer hen på borgerens dokumenter og mappestrukturen ikke er færdigoprettet, så vil brugeren blive mødt af en spinner og teksten "Opretter mappestruktur". Først når mappestrukturen er oprettet korrekt, vil dokumenter åbne som normalt. Denne ændring kommer til at gælde for alle steder, der er dokumenter i systemet, så det vil ikke kun være ved nyoprettede borgere. Selvom den indledende ventetid, i nogen tilfælde kan være en smule længere, hvis der skal oprettes mange mapper, vil denne ændring sørge for at brugeren er mere informeret om, hvad der foregår og får ikke vist en halvfærdig mappestruktur ligesom førhen. Denne ændring skulle også meget
--------------------	--

gerne afhjælpe problemet med, at der i nogen tilfælde mangler mapper, som burde være oprettet ud fra mappeskabelonen.

Fordele	Dette skulle meget gerne løse problemet med, at der til tider ikke oprettes alle mapper fra mappeskabelonen.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Om dokumentmapper på borgere
Skærbillede	Eksempel på spinner og tekst der forklarer, at mappestrukturen er i gang med at blive oprettet:



2 Kalender: Opret serier på faste ugedage

Beskrivelse Man kan nu oprette en kalender-serie på faste ugedage. Det kan eksempelvis være, hvis en borger har en fast begivenhed hver anden fredag eller lignende.


Ligesom med øvrige kalenderserier, så oprettes begivenheden som standard et år frem, hvis ikke andet er valgt.

Man skal vælge minimum en ugedag. Som standard er serien sat til at starte dags dato.

Når en seriebegivenhed er oprettet, kan man kun ændre start/sluttidspunkt, samt længde på begivenheden. Alle andre ændringer

kræver, at man opretter en ny serie og sletter den gamle (dette er uændret fra nuværende funktionalitet).

Fordele	Mulighed for at oprette mere præcise aftaler i kalender.
Omfang	Mellem
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Tilføj serier til kalenderbegivenhed
Skærmbillede	Den nye funktionalitet vises, når man vælger "Serie" i afsnittet <i>Dato og tid</i> ved oprettelse af en begivenhed.



② Plan/Udredning: Customfelter på temaer og undertemaer i planer

Beskrivelse	Der kan nu oprettes customfelter på temaer og undertemaer i plan/udredningsmodulet.
--------------------	---

Customfelter giver flere muligheder, når man skal konfigurere en plan/udredning, da man får adgang til flere forskellige typer felter.

Man kan vælge følgende felttyper:

- Tekst
- Numerisk
- Rullemenu (enkelt valg)
- Rullemenu (flere valg)
- Checkbox
- Radioknap
- Tidsvælger
- Datovælger
- Dato og tidsvælger

Alle eksisterende planer ændres, så de også benytter customfelter. Dette sker automatisk, og har ingen betydning for brugerne.

Fordele Giver flere muligheder for at tilpasse en plan til et specifikt formål.


Omfang Mellem

Tilkøbsmodul Nej

Aktivering Aktivering sker automatisk

Link til vejledning [Opret tema](#)
[Opret undertema](#)

Skærbillede



① Dokumentskabelon: Oprettelse af "Ny dokumentskabelon" er blevet opdateret i konfiguration (Myndighed og Udfører)

Beskrivelse Vi har opdateret vinduet "Ny dokumentskabelon" med et nyt udseende. Det vil stadig være muligt at lave de samme indstillinger på en ny

dokumentskabelon. Dog er radioknapperne ud for "Kan bruges på" blevet ændret til en rullemenu liste, hvor brugeren forsat kan vælge om dokumentskabelonen skal bruges på *Afdeling*, *Borger* eller *Medarbejder*. Derudover foregår sletning af dokumentskabeloner ikke længere i redigeringsvinduet. Det kan fremover gøres direkte fra listen af dokumentskabeloner.

Dokumentskabeloner som er inaktive, vil stå som "Nej" i kolonnen aktiv og som noget nyt være gennemstreget.

En ny dokumentskabelon oprettes ved at tilgå Konfiguration -> Dokumenter og klikke på knappen "Ny dokumentskabelon" i værktøjslinjen.

Fordele Mere ensformigt udseende for dokumentkonfiguration menuen for dokumenter og oprettelse af ny dokumentskabelon


Omfang Lille

Tilkøbsmodul Nej


Aktivering Aktivering sker automatisk

Link til vejledning [Opret dokumentskabelon](#)

Skærbillede Ny version: Oprettelse af "Ny dokumentskabelon"



Tidligere version: Oprettelse af “Ny dokumentskabelon”



③ CPR: (Myndighed og Udfører) Mulighed for at tilføje link mellem to eller flere borgere

Beskrivelse

Vi har implementeret en funktionalitet, der skal åbne op for forskellige scenarier, der tidligere har givet udfordringer.

Hensigten er, at det bliver nemmere for jer at arbejde med duplikerede borgere. Linket mellem samme borgere skal give synlighed i forhold til de duplikerede borgere, og meningen er, at man arbejder videre på borgeren med CPR-nummer og afslutter den anden.

Scenarie 1 - Anonym borger linkes til borger med CPR-nummer i samme organisations kontekst. Borger A har CPR-nummer og Borger B er samme borger med et anonymt ID.

I dette tilfælde er det nu muligt at tildele borger B det samme CPR-nummer som Borger A. Tidligere ville systemet ikke tillade dette, men nu vil systemet fortælle følgende: “Der findes allerede en borger med dette CPR-nummer, vil du linke disse borgere?”, hvorefter man har muligheden for at trykke “Ok”.

Herefter fremgår det under basisoplysninger, at borger A og B er knyttet til hinanden, og der er mulighed for at navigere ind på hver profil.

Scenarie 2 – Anonym borger linkes til borger med CPR-nummer i forskellige organisationskontekster i det samme Sensum One System. Borger A med CPR-nummer i Organisationskontekst 1, Borger B er samme borger med Anonym ID i Organisationskontekst 2.

Når brugeren forsøger at tilføje CPR-nummeret fra borger A på borger B's profil, får brugeren nu mulighed for at oprette en ny borger med det rigtige CPR-nummer (Borger C). Borger C er et resultat af informationer fra Borger B's profil med CPR-nummer.

I stedet for at få en fejlbesked, hvor der står, at CPR-nummeret er brugt, vil vi nu tillade at linke disse eller at brugeren opretter en borger, der er magen til, med CPR-nummer i systemet.

Fordele	Det er nu muligt at håndtere flere profiler af den samme borger.
Omfang	Stor
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Der bliver tilføjet en ny vejledning CPR under menupunktet <i>Borger</i> .

① Organisation: Automatisk filtrering af inaktive afdelinger (Begge kontekster)

Beskrivelse	Ved at klikke på de tre prikker i dit Sensum One system  kommer du til genvejsmenuen. Her kan du vælge <i>Organisation</i>, hvor du vil få vist de forskellige kontekster og afdelinger I har. Vær opmærksom på, at det kræver rettigheden AFDELING_VIS. Som noget nyt filtrerer vi automatisk de inaktive afdelinger fra i visningen. Hvis I fremover ønsker at se inaktive afdelinger, så skal I filtrere visningen via tragten og vælge "<i>Vis inaktive</i>".
--------------------	--

Fordele	Brugerne af vores Sensum One System får bedre mulighed for at vedligeholde deres Sensum One system, uden at der ligger gamle afdelinger og på sigt organisationer og 'støjer'.
Omfang	Lille
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Sådan bruger du modulet Organisation (Her kommer der et nyt afsnit – Se og rediger organisationsenhed)

① Primære: Ændring i måden at skrive CPR-nummer under 'Primære' (Myndighed)

Beskrivelse	Ved søgning efter borgere via Genveje > Primære > Rediger primære, var det tidligere ikke muligt at fremsøge CPR-nummeret ved brug af bindestreg, når man søgte på en borger. Dette laver vi om på, fordi vi ser det som den mere korrekte måde at skrive CPR-nummeret på. Dette betyder også, at man ikke ville finde borgeren ved at indtaste CPR-nummeret uden bindestregen. Vi er opmærksomme på, at det ville være ideelt at kunne få vist borgeren både med og uden brug af bindestreg. For dette vindue, har det dog ikke været muligt uden en større omskrivning.
Fordele	Ved at skrive CPR-nummeret korrekt med bindestreg finder søgefunktionaliteten frem til borgeren.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Sådan bruger du modulet Primære

1 Organisation: Mulighed for deaktivering af en organisationsenhed

Beskrivelse	Inde i Genveje og herunder 'Organisation', har brugere med rettigheden "ORGANIZATION_ADMIN" nu mulighed for at deaktivere en organisationsenhed. Med rettigheden har man et skraldespands-ikon ved siden af organisationens navn. Når man trykker på skraldespanden, bliver brugeren mødt med en advarselsbesked, der fortæller følgende: "Hvis du gør dette, ophører alle medarbejdere på afdelingen" Herefter får brugeren en drop-down menu, hvor ophørsårsag skal angives for medarbejderne. Vi arbejder samtidig på at levere funktionaliteten til, at man kan genåbne en tidligere deaktiveret organisationsenhed.
Fordele	Dette giver brugere med rettigheden ORGANIZATION_ADMIN mulighed for at rydde op og vedligeholde inaktive organisationskontekster.
Omfang	Lille
Tilkøbsmodul	Nej
Aktivering	Aktivering sker automatisk
Link til vejledning	Sådan bruger du modulet Organisation